



## Απορροές ομβρίων από αλουμίνιο

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. Νιάρχος ΚΠΙΣΝ  
Costa Navarino, Ξενοδοχείο, Μεσσηνία  
Ναυτιλιακή Αγγελμάς, Κτίριο γραφείων, Αθήνα  
Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα  
Κτίριο COSMOTE, Παιανία  
"ΟΒΑΛ", Κτίριο γραφείων, Κύπρος  
Νοσοκομείο Βέροιας  
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, Μαρκόπουλο  
ΑΒ Βασιλόπουλος, Supermarkets  
Ιόνια Οδός, Κτίρια υποστήριξης




### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία  
Νοσοκομεία  
Βιομηχανίες  
Κτίρια αυτοκινητόδρομων  
Δημόσια & ιδιωτικά κτίρια  
Ιδιωτικές κατοικίες

## Πλεονεκτήματα



- Σε διαστάσεις από 2" έως 6"
- Με ή χωρίς σπείρωμα
- Με καλάθι ανεστραμμένο ή επίπεδη σχάρα
- Συνεργάζονται άριστα με μεμβράνες στεγάνωσης διαφόρων τύπων και παχών
- Συνδέονται με όλους τους τύπους σωλήνων
- Από κράμα αλουμινίου "Marine grade" για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση

## Γωνιακές



Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	€/ Τεμ.
2TW-M	2"	50	125	42	140	130	52	190	10	75	45°	
2TW	2"	50	204	50	214	191	70	255	20	75	45°	
3TW	3"	75	204	50	214	191	70	255	20	107	45°	
4TW	4"	100	204	50	214	191	70	255	20	130	45°	
6TW	6"	150	280	45	265	250	73	316	25	181	45°	

## Πλάγιες (90°)




Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€/ Τεμ.
290T	2"	50	305	229	127	140	
390T	3"	75	305	229	127	140	
490T	4"	100	356	305	172	152	
690T	6"	150	356	305	225	152	

Για σχαράκι αντί για καλάθι προσθέστε /F στο τέλος του κωδικού. Η τιμή παραμένει η ίδια.


## Κάθετες

Με καλαθάκι



Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€/ Τεμ.
AV200T	2"	50	292	234	86	35	
AV300T	3"	75	292	234	76	45	
AV400T	4"	100	380	305	95	38	
AV600T	6"	150	380	305	76	38	

Με σχαράκι



Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€/ Τεμ.
AV200T/F	2"	50	292	234	86	35	
AV300T/F	3"	75	292	234	76	45	
AV400T/F	4"	100	380	305	95	38	
AV600T/F	6"	150	380	305	76	38	

