

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021



You can depend on us[®]

CARAMONDANI
hellas

 **Ostendorf**
Kunststoffe

Skolan
safe



Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο PP

Μειωμένη εκπομπή
ήχου 17dB

Συμβατό με το περιβάλλον

Το Skolan safe δεν περιέχει αλογόνα και βαρέα
μέταλλα και είναι 100% ανακυκλώσιμο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Four Seasons Astir Palace, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Costa Navarino, Ξενοδοχείο, Μεσσηνία
Yes, Ξενοδοχείο, Μεσσαριά - Σαντορίνη
Velos, Ξενοδοχείο, Ποτοκάκι - Σάμος
Shipyards Resort, Ξενοδοχείο, Ερμούπολη - Σύρος
Gallery Residence, Ξενοδοχείο, Πειραιάς
Dorian Inn, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Apolon, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη
Niriides Beach, Ξενοδοχείο, Κως
Frosini, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη
Μέγαρο ΟΤΕ, Μαρούσι
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Κέντρα αποκατάστασης
Ιδιωτικά κτήρια




CARAMONDANI
hellas

You can depend on us®

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα SKOLANsafe:

- Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 12056 και DIN 1986-100.
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2000 (No: 289722-QMO 8).
- Μειωμένη εκπομπή ήχου **17dB (A)*** σύμφωνα με το DIN 4109, VDI 4100 (P-BA 221/2016).
- Με **νέο** παντεταρισμένο λάστιχο με 3 χείλη για πλήρη στεγανοποίηση ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.
- Με **νέα** λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και τη μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών.
- Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι σε εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση.
- Με πιστοποίηση Z-42.1-217.
- 25 χρόνια εγγύηση.
- Γκρί ανοιχτό χρώμα RAL 7035.
- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 2-12.
- Σε διαμέτρους από DN50 έως DN200.

*Εκπομπή ήχου σε απορροή 4lt σύμφωνα με τις μετρήσεις, με χρήση στηριγμάτων BISMAT 1000 (P-BA 221/2016)




Εξωτ. διαμ. d1 (mm)	s (mm)	D (mm)	t (mm)
58	4,0	76	55
78	4,5	97	61
110	5,3	132	76
135	5,3	160	61
160	5,3	188	95
200	6,2	234	123

ISO 9001




SKOLANsafeEM - Σωλήνας dB με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα



Κωδικός	DN	Εξωτ. διαμ. (mm)	Πάχος (mm)	L (mm)	€ / Τεμ.
332000	56	58	4,0	150	
332010	56	58	4,0	250	
332020	56	58	4,0	500	
332040	56	58	4,0	1000	
332060	56	58	4,0	2000	
332070	56	58	4,0	3000	
333000	70	78	4,5	150	
333010	70	78	4,5	250	
333020	70	78	4,5	500	
333040	70	78	4,5	1000	
333060	70	78	4,5	2000	
333070	70	78	4,5	3000	
335000	100	110	5,3	150	
335010	100	110	5,3	250	
335020	100	110	5,3	500	
335040	100	110	5,3	1000	
335060	100	110	5,3	2000	
335070	100	110	5,3	3000	
336000	125	135	5,3	150	
336010	125	135	5,3	250	
336020	125	135	5,3	500	
336040	125	135	5,3	1000	
336060	125	135	5,3	2000	
336070	125	135	5,3	3000	
337000	150	160	5,3	150	
337070	150	160	5,3	3000	
338000	200	200	6,2	150	
338070	200	200	6,2	3000	

12

SKOLANsafeGL - Σωλήνας dB χωρίς μούφα



Κωδικός	DN	s (mm)	l (mm)	€ / Τεμ.
332080	56	4,0	3000	
333080	70	4,5	3000	
335080	100	5,3	3000	
336080	125	5,3	3000	
337080	150	5,3	3000	
338080	200	6,2	3000	

SKOLANsafe - Εξάρτημα σύνδεσης με HTsafe

NEO




Κωδικός	DN	€ / Τεμ.
910833	56	




Κωδικός	DN	L (mm)	I (mm)	€ / Τεμ.
333830	70	59	112	
336820	125	64	255	

SKOLANsafeAM - Μούφα (Διαστολής) με ελαστικά παρεμβύσματα




Κωδικός	DN	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	I (mm)	€ / Τεμ.
332810	56	74	79	117	
333810	70	95	100	119	
335810	100	129	132	124	
336810	125	156	159	142	
337810	150	183	184	144	
338810	200	235	225	228	

SKOLANsafeU - Μούφα με ελαστικά παρεμβύσματα






Κωδικός	DN	I (mm)	€ / Τεμ.
332500	56	105	
333500	70	107	
335500	100	125	
336500	125	123	
337500	150	129	
338500	200	239	

SKOLANsafeB - Γωνία με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα




Κωδικός	DN	α (μοίρες)	z ₁ (mm)	z ₂ (mm)	€/ Τεμ.
332100	56	15	6	8	
332110	56	30	10	15	
332120	56	45	14	16	
332130	56	67	23	21	
332140	56	87	32	35	
333100	70	15	7	11	
333110	70	30	12	15	
333120	70	45	18	31	
333130	70	67	28	31	
333140	70	87	40	43	
335100	100	15	6	14	
335110	100	30	17	21	
335120	100	45	25	29	
335130	100	67	40	44	
335140	100	87	69	70,5	
336100	125	15	10	16	
336110	125	30	20	24,5	
336120	125	45	30	34	
336140	125	87	96	102	
337100	150	15	24	19	
337110	150	30	24	34	
337120	150	45	37	45	
337140	150	87	84	91	
338120	200	45	46	57	

SKOLANsafeEA - Ταφ με μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα




Κωδικός	DN	α (μοίρες)	z ₁ (mm)	z ₂ (mm)	z ₃ (mm)	€/ Τεμ.
332200	56 / 56	45	13	74	74	
333210	70 / 56	45	3	88	85	
333200	70 / 70	45	20	98	98	
335220	100 / 56	45	17	108	95	
335210	100 / 70	45	6	122	115	
335200	100 / 100	45	25	136	136	
336210	125 / 100	45	11	155	152	
336200	125 / 125	45	49	169	169	
337210	150 / 100	45	2	168	159	
337200	150 / 150	45	36	194	194	
338200	200 / 200	45	46	244	244	
332300	56 / 56	67	22	45	45	
333310	70 / 56	67	18	55	51	
333300	70 / 70	67	29	61	61	
335320	100 / 56	67	21	73	57	
335310	100 / 70	67	22	81	67	
335300	100 / 100	67	40	84	84	
332400	56 / 56	87	33	34	34	
333410	70 / 56	87	32	43	32	
333400	70 / 70	87	40	43	43	
335420	100 / 56	87	28	60	32	
335410	100 / 70	87	40	60	45	
335400	100 / 100	87	57	59	59	
336410	125 / 100	87	70	73	72	
336400	125 / 125	87	70	72	72	
337410	150 / 100	87	55	68	85	
337400	150 / 150	87	81	91	91	

SKOLANsafeDA - Σταυρός με μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα




Κωδικός	DN	α (μπίρες)	z ₁ (mm)	z ₂ (mm)	z ₃ (mm)	€ / Τεμ.
335900	100/100/100	87	56	60	60	

SKOLANsafeR - Συστολή έκκεντρη



Κωδικός	DN	l (mm)	L (mm)	€ / Τεμ.
333710	70 / 56	102	60	
335720	100 / 56	102	61	
335710	100 / 70	102	61	
336710	125 / 100	133	90	
337710	150 / 100	195	100	
337700	150 / 125	190	100	
338710	200 / 150	272	143	

SKOLANsafeM - Τερματικό



Κωδικός	DN	L (mm)	€ / Τεμ.
332620	56	49	
333620	70	52	
335620	100	57	
336620	125	60	
337620	150	49	
338620	200	84	


SKOLANsafeRE - Πώμα καθαρισμού (Σωληνοστόμιο) με ελαστικό παρέμβυσμα



Κωδικός	DN	€ / Τεμ.
332600	56	
333600	70	
335600	100	
336600	125	
337600	150	
338600	200	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

SKOLANsafeSW - Γωνία σύνδεσης σιφωνιού νιπτήρων



Κωδικός	DN	D ₁ (mm)	z ₁ (mm)	z ₂ (mm)	€ / Τεμ.
335940	56/40	50	30,5	25,0	

SKOLANsafe - Τσιμούχες για γωνία σιφωνιού



Κωδικός	DN	€ / Τεμ.
881210	40/30 B	
881220	40/40 C	



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us™

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίτσια
T 210 8034036, F 210 8033940
info@caramondani.gr, www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP